

南通市崇川区市场监督管理局2022年四季度餐饮单位食品安全监督抽检不合格产品信息

序号	食品种类	样品名称	标称商标	规格型号	生产日期及批号	被抽检人（食品经营者）		标称生产企业		不合格项目及指标（标准值/实测值）	检测机构
						名称	地址	名称	地址		
1	餐饮食品	杯子	/	/	2022-11-01	港闸区辣派火锅店	南通市港闸区港闸经济开发区深南路9号南通万达广场购物中心室内步行街3F层3025、3026号商铺	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
2	餐饮食品	杯子	/	/	2022-11-03	崇川区潮蛙饭店	南通市崇川区港闸经济开发区深南路9号万达广场1幢1068室步行街3F层3030号商铺	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
3	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-03	港闸区福语客餐厅	南通市港闸区港闸经济开发区深南路9号南通万达广场购物中心室内步行街3F层3019号商铺	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
4	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-04	港闸区三凡餐厅	南通市港闸区港闸经济开发区南通万达广场内购物中心室内步行街叁层3018号商铺	/	/	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(不得检出mg/100cm ² /0.0875mg/100cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
5	餐饮食品	圆盘	/	/	2022-11-04	港闸区三凡餐厅	南通市港闸区港闸经济开发区南通万达广场内购物中心室内步行街叁层3018号商铺	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)/阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(不得检出mg/100cm ² /0.107mg/100cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
6	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-07	南通德牛餐饮管理有限公司	南通市崇川区港闸经济开发区永兴街道城港路45号	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
7	餐饮食品	杯子	/	/	2022-11-07	港闸区喜川自助烤肉餐厅	南通市港闸区港闸经济开发区南通万达广场内购物中心室内步行街叁层3039号商铺	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
8	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-07	港闸区喜川自助烤肉餐厅	南通市港闸区港闸经济开发区南通万达广场内购物中心室内步行街叁层3039号商铺	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
9	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-07	港闸区怡家餐厅	南通市港闸区秦灶街道工农北路18号金海岸附9幢104附1-2室	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)

10	餐饮食品	餐盘	/	/	2022-11-07	港闸区怡家餐厅	南通市港闸区秦灶街道工农北路18号金海岸附9幢104附1-2室	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
11	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-08	崇川区欢客火锅店	南通市崇川区港闸经济开发区永扬路8号1幢103室	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
12	餐饮食品	杯子	/	/	2022-11-08	崇川区欢客火锅店	南通市崇川区港闸经济开发区永扬路8号1幢103室	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
13	餐饮食品	杯子	/	/	2022-11-08	南通辣厨火锅有限公司永扬路分公司	南通市港闸区港闸经济开发区永扬路69号	/	/	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(不得检出mg/100cm ² /0.0606mg/100cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
14	餐饮食品	盘子	/	/	2022-11-08	南通辣厨火锅有限公司永扬路分公司	南通市港闸区港闸经济开发区永扬路69号	/	/	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(不得检出mg/100cm ² /0.0513mg/100cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
15	餐饮食品	小盘	/	/	2022-11-08	崇川区蔓荷餐厅	南通市崇川区港闸经济开发区永扬路8号1幢113室	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
16	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-10	崇川区东悦食府	南通市港闸区幸福街道幸福人家22幢101室	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
17	餐饮食品	椭圆盘	/	/	2022-11-10	崇川区知味轩酒楼	江苏省南通市崇川区幸福街道通刘路10号3幢101室	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
18	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-11	港闸区刀包厨饭店	南通市港闸区秦灶街道北城名郡14幢106号107号	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
19	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-12	崇川区臻肴餐饮店	南通市崇川区港闸经济开发区黄海路9号22幢305室、306室	/	/	大肠菌群(不得检出/50cm ² /检出/50cm ²)	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)
20	食用农产品	三红蜜柚	/	/	2022-11-01	安徽小菜园餐饮管理有限责任公司南通万象城分公司	南通市港闸区唐闸街道北大街111号南通万象城5层L516号	/	/	氯唑磷 0.059mg/kg ≤ 0.01mg/kg	普研(上海)标准技术服务有限公司
21	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-02	安徽小菜园餐饮管理有限责任公司南通万象城分公司	南通市港闸区唐闸街道北大街111号南通万象城5层L516号	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
22	餐饮食品	筷子	/	/	2022-11-13	崇川区王进小吃店	江苏省南通市崇川区和平桥街道八仙城五号区51004	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
23	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-13	崇川区王进小吃店	江苏省南通市崇川区和平桥街道八仙城五号区51004	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
24	餐饮食品	筷子	/	/	2022-11-13	崇川区杰庄餐饮店	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F7006	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司

25	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-13	崇川区杰庄餐饮店	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F7006	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
26	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-13	崇川区刚辉烤鱼店	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F6006铺位	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
27	餐饮食品	碟子	/	/	2022-11-13	崇川区韩风炭火烤肉店	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F6007	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
28	餐饮食品	圆盘	/	/	2022-11-13	南通凝结餐饮服务有限公司	南通市崇川区和平桥街道人民中路47号	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
29	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-13	南通凝结餐饮服务有限公司	南通市崇川区和平桥街道人民中路47号	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
30	餐饮食品	食勺	/	/	2022-11-13	崇川区段段餐饮店	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F6004	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
31	餐饮食品	饭碗	/	/	2022-11-13	崇川区段段餐饮店	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F6004	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
32	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-13	崇川区南木火锅店	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F6010铺位	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
33	餐饮食品	筷子	/	/	2022-11-13	崇川区南木火锅店	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F6010铺位	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
34	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-13	崇川区桑末三岁餐厅	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F6001	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
35	餐饮食品	筷子	/	/	2022-11-13	崇川区桑末三岁餐厅	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街1号南通八佰伴6011F6001	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
36	餐饮食品	方盘	/	/	2022-11-13	常州小句号餐饮管理有限公司城中分公司	南通市崇川区和平桥街道人民中路47号八佰伴F7010号	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
37	餐饮食品	盘子	/	/	2022-11-13	崇川区申记老土灶餐馆	江苏省南通市崇川区和平桥街道南大街3-21号文峰大世界8楼东侧	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
38	餐饮食品	大碗	/	/	2022-11-13	崇川区蛮巴卤麻辣烫店	南通市崇川区和平桥街道南大街33号银河大厦北二楼103室	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
39	餐饮食品	圆盘	/	/	2022-11-14	连岛餐饮文化发展(南通)有限公司	南通市崇川区和平桥街道濠北路510号BU青年科创中心A3-1	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
40	餐饮食品	碗	/	/	2022-11-14	连岛餐饮文化发展(南通)有限公司	南通市崇川区和平桥街道濠北路510号BU青年科创中心A3-1	/	/	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	普研(上海)标准技术服务有限公司
41	食用农产品	菠菜	/	/	2022-11-03	崇川区闾宫苑餐饮店	江苏省南通市崇川区工农路57号南通金鹰圆融购物中心有限公司内A06层F6006商铺	/	/	克百威 0.058mg/kg ≤ 0.02mg/kg	上海德诺产品检测有限公司
42	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-07	崇川区德庄火锅青年西路加盟店	南通市崇川区虹桥街道青年西路12号	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司
43	餐饮食品	水杯	/	/	2022-11-07	崇川区德庄火锅青年西路加盟店	南通市崇川区虹桥街道青年西路12号	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司

44	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-08	崇川区金聚源酒店	南通市崇川区虹桥街道外环西路26号内	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司
45	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-08	江苏隐盛餐饮管理有限公司	南通市崇川区虹桥街道外环西路38号	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司
46	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-08	南通金禧汇餐饮管理有限公司	南通市崇川区虹桥街道外环西路38号29幢102室、30幢102室	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司
47	餐饮食品	水杯	/	/	2022-11-08	南通金禧汇餐饮管理有限公司	南通市崇川区虹桥街道外环西路38号29幢102室、30幢102室	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司
48	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-08	崇川悦重餐饮店	南通市崇川区虹桥街道外环西路1号苏东大厦109室	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司
49	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-08	崇川区樵东餐厅	南通市崇川区虹桥街道外环西路1号苏东大厦108、109、110、201室	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司
50	餐饮食品	水杯	/	/	2022-11-08	崇川区樵东餐厅	南通市崇川区虹桥街道外环西路1号苏东大厦108、109、110、201室	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司
51	餐饮食品	饭碗	/	/	2022-11-11	崇川区新美城酒家	南通市崇川区观音山街道盘香沟社区世纪新城北大门西侧54号楼	/	/	大肠菌群 检出 不得检出	上海德诺产品检测有限公司
52	餐饮食品	骨碟	/	/	2022-11-01	崇川区海鲨湾海鲜馆	南通市崇川区任港街道长江中路88号	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
53	餐饮食品	菜碗	/	/	2022-11-01	崇川区海鲨湾海鲜馆	南通市崇川区任港街道长江中路88号	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
54	食用农产品	生姜	/	/	2022-10-31	南通功德林经贸有限公司	南通市崇川区任港街道钟秀西路90号卓悦商业坊3幢202室	/	/	噻虫啉 ($\leq 0.3\text{mg/kg}/9.5\text{mg/kg}$); 噻虫胺 ($\leq 0.2\text{mg/kg}/1.4\text{mg/kg}$)	通标标准技术服务(上海)有限公司
55	食用农产品	黄豆芽	/	/	2022-11-02	崇川区敬佑合重庆火锅馆	江苏省南通市崇川区任港街道钟秀西路90号卓悦商业坊3幢103室、203室	/	/	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) (不得检出/144 $\mu\text{g/kg}$)	通标标准技术服务(上海)有限公司
56	餐饮食品	骨碟	/	/	2022-11-03	崇川区一尾鱼餐馆	江苏省南通市崇川区任港街道孩儿巷南路66号0101室	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
57	餐饮食品	菜盘	/	/	2022-11-05	崇川区连柒餐饮店	南通市崇川区新城桥街道南大街128号103-109号	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
58	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-05	南通市崇川区新食尚酒楼	南通市崇川区新城桥街道青年中路50号	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
59	餐饮食品	骨碟	/	/	2022-11-05	南通市崇川区新食尚酒楼	南通市崇川区新城桥街道青年中路50号	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
60	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-05	崇川区京味府餐厅	南通市崇川区新城桥街道青年中路66号裕丰大厦114A室	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司

61	食用农产品	生姜	/	/	2022-11-06	崇川区豪八酒店	南通市崇川区新城桥街道濠南路28号万达广场4号楼西北1-4层及部分地下室	/	/	噻虫胺 (≤0.2mg/kg/0.54mg/kg)	通标标准技术服务(上海)有限公司
62	餐饮食品	饭碗	/	/	2022-11-06	崇川区家的味道餐馆	南通市崇川区文峰街道通启路8号	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
63	餐饮食品	方盘	/	/	2022-11-07	南通锦淮楼企业管理有限公司	南通市崇川区文峰街道通京大道51号	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
64	餐饮食品	小碗	/	/	2022-11-07	南通扩万餐饮服务有限公司	南通市崇川区文峰街道中南世纪城22幢105室	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
65	食用农产品	鲫鱼	/	/	2022-11-07	崇川区舞动舌头餐厅	南通市崇川区文峰街道颐景苑商业5号楼104室附1号	/	/	地西泮 (不得检出/51.5μg/kg)	通标标准技术服务(上海)有限公司
66	食用农产品	姜	/	/	2022-11-08	崇川区红一角龙虾店	南通市崇川区文峰街道桃园路8号体育会展中心游泳馆北侧	/	/	噻虫嗪 (≤0.3mg/kg/2.3mg/kg); 噻虫胺 (≤0.2mg/kg/1.8mg/kg)	通标标准技术服务(上海)有限公司
67	餐饮食品	盘子	/	/	2022-11-09	崇川区秦娘快餐店	南通市崇川区文峰街道中南世纪城5附2幢106、107室	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
68	餐饮食品	饭碗	/	/	2022-11-09	崇川区秦娘快餐店	南通市崇川区文峰街道中南世纪城5附2幢106、107室	/	/	大肠菌群 (不得检出/检出)	通标标准技术服务(上海)有限公司
69	食用农产品	生姜	/	/	2022-11-09	南通市川驰餐饮管理有限公司	南通市崇川区文峰街道桃园路12号501号	/	/	噻虫胺 (≤0.2mg/kg/0.55mg/kg)	通标标准技术服务(上海)有限公司
70	食用农产品	生姜	/	/	2022-11-10	崇川区茗润餐饮店	江苏省南通市崇川区新城桥街道青年中路83号南通大饭店4幢	/	/	噻虫胺 (≤0.2mg/kg/1.6mg/kg)	通标标准技术服务(上海)有限公司
71	食用农产品	生姜	/	/	2022-11-13	崇川区湫悦火锅店	江苏省南通市崇川区新城桥街道青年中路83号南通大饭店12幢101室	/	/	噻虫胺 (≤0.2mg/kg/0.80mg/kg)	通标标准技术服务(上海)有限公司
72	食用农产品	红辣椒	/	/	(购进)2022-10-30	崇川区狼山好灶头饭吧	南通市崇川区狼山镇街道江海美食文化街7号楼	/	/	噻虫胺 0.21mg/kg 0.05mg/kg	上海微谱检测科技集团股份有限公司
73	食用农产品	生姜	/	/	(购进)2022-10-31	崇川区盍厨餐厅	南通市崇川区狼山镇街道江海美食文化街(三鲜街)3号楼	/	/	噻虫胺 0.34mg/kg 0.2mg/kg	上海微谱检测科技集团股份有限公司
74	食用农产品	生姜	/	/	(购进)2022-11-03	南通市崇川区飞天渔坊餐馆	南通市崇川区城东街道工农路459号	/	/	噻虫胺 0.43mg/kg 0.2mg/kg	上海微谱检测科技集团股份有限公司

75	食用农产品	青椒	/	/	(购进)2022-11-01	崇川区小码头泰丰餐厅	南通市崇川区钟秀街道人民东路588号东景新城38幢102、201室	/	/	啶虫脒 0.24mg/kg 0.2mg/kg	上海微谱检测科技集团股份有限公司
76	餐饮食品	骨碟(餐馆自行消毒)	/	/	2022-11-05	崇川区海鹏海鲜坊	南通市崇川区钟秀街道苏建花园城商业用房83幢	/	/	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 0.0193mg/100cm ² 不得检出	上海微谱检测科技集团股份有限公司
77	餐饮食品	杯子(餐馆自行消毒)	/	/	2022-11-06	崇川区逸晶餐饮店	南通市崇川区钟秀街道人民东路699号京扬数码城C幢121室	/	/	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 0.0146mg/100cm ² 不得检出	上海微谱检测科技集团股份有限公司
78	餐饮食品	碗(餐馆自行消毒)	/	/	2022-11-06	崇川区逸晶餐饮店	南通市崇川区钟秀街道人民东路699号京扬数码城C幢121室	/	/	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 0.0082mg/100cm ² 不得检出	上海微谱检测科技集团股份有限公司
79	食用农产品	线椒	/	/	(购进)2022-11-06	崇川探川记餐饮店	南通市崇川区钟秀街道人民东路699号京扬数码城C幢119室	/	/	氟虫腈 0.062mg/kg 0.02mg/kg	上海微谱检测科技集团股份有限公司